


Duschrinne CeraLine F 500 mm, DN 50

Artikelnummer: 520012 GTIN: 4001636520012 Rabattgruppe: 8





Beschreibung:

Duschrinne CeraLine F 500 mm, DN 50 nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche, mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

Material:

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301, Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

Mögliche Sonderausführungen für Duschrinnen CeraLine F:

Zwischenlängen bis 1200 mm. Bitte anfragen!

Längen 600 mm - 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Ersatzteile:

521033 Niveauregulierungs-Set	521088 Serviceschlüssel
520845 Geruchverschluß CeraLine ab	523983 Stellschrauben-Set

Dallmer GmbH + Co KG \cdot Wiebelsheidestraße 25 \cdot 59757 Arnsberg \cdot Tel.: +49 2932 9616-0 \cdot Fax: +49 2932 9616-222 www.dallmer.com \cdot info@dallmer.de

Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb